

Plantes à interdire : plantes invasives

(Source : QUERE E., GESLIN J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne. DREAL Bretagne, Région Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest, 27 p. + annexes)

67 taxons à surveiller : (liste 2)

Dans les milieux naturels ou semi-naturels, une plante à surveiller est une plante non indigène ne présentant actuellement pas (ou plus) de caractère envahissant avéré ni d'impact négatif sur la biodiversité dans le territoire considéré mais dont la possibilité de développer ces caractères (par reproduction sexuée ou multiplication végétative) n'est pas totalement écartée, compte tenu notamment du caractère envahissant de cette plante et des impacts sur la biodiversité dans d'autres régions. La présence de telles plantes sur le territoire considéré, en milieux naturels ou anthropisés, nécessite une surveillance particulière, et peut justifier des mesures rapides d'intervention.

Nom scientifique selon le R.N.F.O	Nom scientifique selon TAXREF v7	Nom vernaculaire
<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.	Pequette des murailles, Erigéron de Karvinsky
<i>Fallopia aubertii</i> (L. Henry) Holub	<i>Fallopia aubertii</i> (L. Henry) Holub	Renoué d'Aubert, Voile de mariée
<i>Galega officinalis</i> L.	<i>Galega officinalis</i> L.	Saintfoin d'Espagne
<i>Galinisoga parviflora</i> Cav.	<i>Galinisoga parviflora</i> Cav.	Galinisoga glabre
<i>Galinisoga quadrivalvata</i> Ruiz & Pav.	<i>Galinisoga quadrivalvata</i> Ruiz & Pav.	Galinisoga cilié
<i>Guiera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	<i>Guiera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Guénéra du Chili
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Balsamine à petites fleurs
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle
<i>Lemna turionifera</i> Landolt	<i>Lemna turionifera</i> Landolt	Lentille d'eau turionifère
<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	Arbre aux fousans
<i>Lonicera japonica</i> Thunb. ex Murray	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	Chèvrefeuille du Japon
<i>Lycium barbarum</i> L.	<i>Lycium barbarum</i> L.	Lyciet commun
<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh	Mahonia faux-houx
<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	Miscanthus de Chine
<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth	<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth	Stipe cheveux d'ange
<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbás	<i>Oenothera glazioviana</i> Michx.	Oenothera à grandes fleurs
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	Millet des rizières, Panic à fleurs dichotomes
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Herbe de Dalis, Paspale dilaté
<i>Physalacca americana</i> L.	<i>Physalacca americana</i> L.	Raisin d'Amérique
<i>Pistia stratiotes</i> L.	<i>Pistia stratiotes</i> L.	Laitue d'eau
<i>Prunus cerasus</i> L.	<i>Prunus cerasus</i> L.	Guerrrier
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Cerisier tardif
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach	Noyer allé du Caucase, Pterocaryer à feuilles de frêne, Pterocaryer du Caucase
<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai	Renouée Sakhaline
<i>Rhus typhina</i> L.	<i>Rhus typhina</i> L.	Sumac amaranthe, Sumac de Virginie, Sumac vinaigré
<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	Sagittaire à larges feuilles
<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	Muguet des pampas
<i>Senecio milianoides</i> Otto ex Walp.	<i>Delabrea odorata</i> Lem.	Sénéçon-tierre
<i>Solidago canadensis</i> L.	<i>Solidago canadensis</i> L.	Gerbe d'or, Solidage du Canada
<i>Solidago gigantea</i> Aiton	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	Grande verge-d'or, Solidage tardif
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgho d'Alep, Houlique d'Alep
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	Sporobole fertile
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake	Symphorine à fruits blancs
<i>Symphytium bulbosum</i> K. F. Schimp.	<i>Symphytium bulbosum</i> K. F. Schimp.	Consoude à bulbe
<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pall.) Kuntze	<i>Tetragonia tetragonioides</i> (Pall.) Kuntze	Epinard de Nouvelle-Zélande
<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.	Palmier à chanvre
<i>Verbena bonariensis</i> L.	<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verveine de Buenos-Aires

Plantes à recommander : plantes à pousse lente

(Source : Guide « Mon jardin zéro déchet », Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, MCE Bretagne, 2017)

Espèces préconisées pour une haie de 1M80 – 2M de hauteur

FEUILLAGE CADUC	Intérêt décoratif	FEUILLAGE PERSISTANT	Intérêt décoratif
Arbre à faisans	● juin → octobre	Arbre au poivre	● août → septembre
Aronie à feuilles d'arbusier	● mai → juin	Épine-vinette de Darwin	● avril → juin
Chèvrefeuille arbusitif d'hiver	○ décembre → mars	Eriostemon myoporoides	○ novembre → mars
Cognassier du Japon	○ février → avril	Goyavier du Brésil	● juillet → septembre
Cornouiller à bois jaune	○ mai → juin	Grévillier à feuilles de Genévrier	● mai → août
Deutzia "Rosealind"	● mai → juillet	Laurier tin "Lisarose"	● novembre → mars
Lilas "Dark Purple"	● printemps & fin d'été	Nerprun "Variegatus"	● avril-mai
Mauve en arbre "Barnsley"	● juillet → octobre	Oranger du Mexique	○ printemps & fin d'été
Physocarpa à feuilles d'Obier	● mai → juin	Osmanthe 3 couleurs	○ septembre-octobre
Seringat ou Jasmin des poètes	○ juin	Pittosporo du Japon "Gold Star"	- -
Spirée Van Houttei	○ mai → juin	Rince-bouteille	● mai → juin
Symphorine ou arbre aux perles	● juin → octobre	Troène "Lemon and Lime"	○ juillet
Viorne "Pop Corn"	○ mai → juin		
Weigélie "Red Prince"	● juin → juillet		
○ ● ● ● Couleur des fleurs ou des baies		FEUILLAGE SEMI-PERSISTANT	Intérêt décoratif
● ● ● Couleur des fleurs suivie de la couleur des fruits ou des baies		Abélia "Edouard Goucher"	● juin → octobre
		Épine-vinette pourpre	● mai
		Genêt de Porlock	● avril-mai
		Troène "Musli"	○ juin → juillet